



Acabados

Telas, Viniles, Laminados & Recubrimiento en Polvo

Gebeso | CREATING AMAZING SPACES



Gebeso

Colecciones de Telas



Calidad en Telas Gebesa

La calidad se verifica en las instalaciones de nuestros proveedores, al recibir los materiales en nuestras propias instalaciones y durante todo el proceso de producción. Todas las telas Gebesa son sometidas a pruebas para garantizar su durabilidad en condiciones reales de uso. Siempre que es posible, nuestros procedimientos de prueba siguen los métodos establecidos por la American Society for Testing and Materials (ASTM).

En Gebesa, estamos comprometidos a cumplir y superar todos los estándares de la industria relacionados con nuestros productos.

También tomamos en cuenta aspectos como la textura de la superficie, el patrón, la absorción o reflexión de la luz, la conformidad del producto y su comportamiento dentro del entorno cuando se coloca junto a maderas, laminados, vidrios, alfombras, superficies u otros textiles.



Íconos

La Association for Contract Textiles (ACT) ha desarrollado cinco íconos que garantizan que las telas para contrato cumplan con los estándares de la industria y aprueben todas las pruebas correspondientes. Estos íconos se incluyen en todas las cartas de muestras textiles de Gebesa aplicables:



Resistencia al fuego: Capacidad de la tela para resistir la combustión.



Solidez del color en húmedo y en seco: Capacidad de la tela para conservar el color en diversas condiciones.



Solidez del color a la luz: Resistencia de la tela al desgaste o decoloración cuando se expone a la luz.



Propiedades físicas: Resistencia de la tela al pilling (formación de motas), deslizamiento de costuras y desgarros.



Resistencia a la abrasión – Alto tráfico: Capacidad de la tela para soportar el desgaste superficial por fricción.

Procedimientos de Prueba de Telas



Resistencia al fuego: Medición del comportamiento de una tela cuando se expone a fuentes específicas de ignición.

Boletín Técnico de California 117-2013 Sección 1 – Aprobado³: Estos métodos de prueba consisten en varias evaluaciones utilizadas para medir la resistencia a la ignición por cigarrillo de telas para tapicería, materiales de barrera (interliner), materiales de relleno resiliente y materiales de base utilizados en la fabricación de muebles tapizados. Cada prueba implica un ensamblaje en miniatura que consiste en el componente a evaluar junto con otros materiales especificados, montado sobre una maqueta de madera contrachapada que simula el asiento y respaldo de una pequeña silla. El ensamblaje se expone a un cigarrillo encendido como fuente de ignición.



Resistencia a la abrasión*: Desgaste superficial de una tela causado por fricción.

ASTM D4157³: El alcance de la prueba incluye cortar muestras de prueba en sentido de la urdimbre y frotar la trama de un lado a otro. Mientras se mantienen las muestras en posición fija, se frota también hacia adelante y hacia atrás un paño de algodón aprobado por ACT sobre las muestras.



Solidez del color a la luz: Grado de resistencia de un material al efecto de desgaste o decoloración causado por la luz.

AATCC 16 Opción 1 o 3²: Este método de prueba proporciona los principios generales y procedimientos para determinar la solidez del color a la luz de los materiales textiles. Las opciones de prueba descritas son aplicables a materiales textiles de todo tipo, así como a colorantes, acabados y tratamientos aplicados a materiales textiles.

Opciones de prueba incluidas:

- 1 – Lámpara de arco de xenón, luz y oscuridad alternada
- 2 – Lámpara de arco de xenón, luz continua, opción estándar negra
- 3 – Lámpara de arco de xenón, luz continua, opción panel negro



Propiedades físicas: Factores clave para evaluar la durabilidad general de una tela, que varían según su construcción.

ASTM D4970: Pilling — Formación de bolitas de fibra en la superficie de una tela que permanecen adheridas a la misma.
ASTM D5034: Resistencia a la tracción — Medición de la fuerza ejercida para separar una tela bajo tensión.
ASTM D4034: Deslizamiento de costura — Movimiento de los hilos en una tela que ocurre cuando se tira de ella en la zona de la costura.



Solidez del color en húmedo y seco: Transferencia del tinte desde la superficie de una tela teñida o impresa hacia otra superficie por fricción.

Para más detalles sobre procedimientos de prueba y estándares de control de calidad, comuníquese con su Ejecutivo de Servicio al Cliente de Gebesa.

***Nota:**

Los resultados de la prueba de abrasión que superen las directrices de rendimiento ACT no son un indicador de la vida útil del producto. Múltiples factores afectan la durabilidad y retención de apariencia de la tela.

Referencias:

¹ Estado de California. Departamento de Asuntos del Consumidor.

² Asociación Americana de Químicos y Coloristas Textiles, RTP, NC, EE. UU.

³ NextGen Material Testing, Inc.

Recomendaciones Generales

Para preservar la calidad de sus textiles Gebesa, siga los procedimientos de limpieza indicados a continuación. Las instrucciones de cuidado y mantenimiento de los productos Gebesa se proporcionan como un servicio para su conveniencia.

Evite exponer su mobiliario directamente a la luz solar durante largos periodos, ya que esto puede provocar decoloración.

Coloque una tabla sobre la superficie al utilizar cúters u otros objetos filosos, ya que pueden rayar la pintura.

Algunos ingredientes presentes en detergentes pueden ser muy agresivos y dañar las superficies pintadas. Evite limpiadores que contengan cualquiera de los siguientes componentes:

- Ácido clorhídrico
- Ácido muriático
- Cloruro de hidrógeno
- Ácido sulfúrico
- Ácido oleico
- Aceite de vitriolo oleoso
- Ácido fluorhídrico
- Removedor de óxido
- Ácido fosfórico
- Hidróxido de sodio
- Sosa cáustica

Vinil

Para la limpieza regular, retire la suciedad y manchas con una mezcla de jabón suave y agua tibia; aplique solo la espuma con un paño suave o un cepillo de cerdas suaves.

Retire los residuos de la espuma con un paño limpio y seco antes de que se seque.

Repita este procedimiento para eliminar suciedad o manchas en el vinil.

Las manchas de tinta pueden eliminarse limpiando la superficie de vinil con agua y jabón, y posteriormente aplicando alcohol isopropílico.

Con el tiempo, sus muebles de vinil desarrollarán un carácter propio que aumentará su encanto distintivo.

El vinil envejece de manera elegante, adquiriendo con el tiempo su propia pátina: un brillo natural y rico.

Las instrucciones para el cuidado y mantenimiento de los productos Gebesa se proporcionan como guía.

No se ofrece garantía implícita, ya que los resultados pueden variar.

Algunos productos de limpieza pueden afectar el material de acojinamiento, por lo que se recomienda realizar una prueba en un área no visible antes de aplicarlo.

Telas

Para la limpieza regular, cepille suavemente o aspire la superficie para evitar acumulación de polvo. En caso de derrames o manchas:


- Limpie de inmediato.
- Retire la mayor cantidad posible del agente que provoca la mancha.
- Cepille suavemente y absorba el exceso de líquido.
- Si se seca por completo, la limpieza será más difícil.

Recomendaciones


- NO utilice accesorios rotatorios de aspiradora ni cepillos, ya que pueden dañar permanentemente la textura del textil o alterar sus características.
- NO aplique agua ni soluciones líquidas en exceso sobre el textil, ya que podría ocasionar daños permanentes.

Guías



Las telas que tienen **patrones, texturas o brillo** pueden presentar una apariencia notablemente diferente si se aplican en direcciones distintas en sillas o paneles. Debido a estas diferencias, así como a las limitaciones de ancho en la forma en que algunas telas pueden aplicarse a los productos Gebesa*, es importante comprender las aplicaciones de tela.



Las telas **no pueden aplicarse con urdimbre horizontal / en "railroad"** en paneles con una altura mayor a 48 pulgadas, ya que la altura del panel es mayor que el ancho de la tela.



Las telas **no pueden aplicarse con urdimbre vertical** en paneles con un ancho mayor a 48 pulgadas, ya que el ancho del panel es mayor que el ancho de la tela.



La combinación de paneles altos (altura de 55 pulgadas o más con urdimbre vertical / desde el rollo) con paneles bajos (altura de 45 pulgadas o menos con urdimbre horizontal) da como resultado patrones de tela orientados en direcciones opuestas.

Las siguientes opciones están disponibles:

- Utilizar telas lisas o sin dirección definida (varias telas Gebesa están marcadas como "sin dirección").
- Especificar la aplicación con urdimbre vertical / desde el rollo para telas cuyo estándar sea urdimbre horizontal.

Si necesita urdimbre vertical y no es el estándar para la tela seleccionada, debe especificar la opción de urdimbre vertical en cada partida de la orden.

Gebesa no se hace responsable de los cargos asociados con el reemplazo o retapizado de productos debido a especificaciones incorrectas de tela.








Información Técnica

Colecciones de Telas	Chicago	Caribe	Crepe	Reyna	Tecno, Archie, Stella, Wonder	Ontario, Bondy, Stanley	Adisson	Sydney
Grado	A	B	B	B	B	C	E	F
Marca	Tedesa	Tedesa	Tedesa	Tedesa	Tedesa	Tedesa	Tedesa	Elastron
Composición	100% Fibra de olefina	100% Poliéster	100% Fibra de poliolefina	100% Poliéster	100% Poliéster	100% Poliéster	100% Fibra de poliolefina	100% Poliéster en cara y respaldo
Ancho	55.1"	55.1"	55.1"	55.1"	55.1"	55.1"	55.1"	57.1"
Peso	0.91 oz/ft	1.22 oz/ft	1.07 oz/ft	0.91 oz/ft	0.91 oz/ft	0.91 oz/ft	1.07 oz/ft	0.94 oz/ft
Resistencia a la abrasión	Sin doble frotamiento, 90,000 ciclos	Sin doble frotamiento, 30,000 ciclos	Sin doble frotamiento, 90,000 ciclos	Sin doble frotamiento, 30,000 ciclos	Sin doble frotamiento, 30,000 ciclos	Sin doble frotamiento, 30,000 ciclos	Sin doble frotamiento, 90,000 ciclos	> 50,000 ciclos Martindale (EN ISO 12947-12)
Solidez a la luz	Grado 4-5, 20 h	Grado 3-4, 20 h	Grado 4-5, 20 h	Grado 3-4, 20 h.	Grado 3-4, 20 h.	Grado 3-4, 20 h.	Grado 3-4, 20 h.	Grado 5 (EN ISO 105-B02)
Resistencia al fuego	Autoextinguible, punto de fusión 275°F	Autoextinguible, punto de fusión 275°F	Autoextinguible, punto de fusión 275°F	Autoextinguible, punto de fusión 275°F	Autoextinguible, punto de fusión 275°F	Self extinguishing, melting point 275°F	Autoextinguible, punto de fusión 275°F	Cumple – BS 5852 Pt 1 · EN 1021-1 · CA TB 117-2013 – NFPA 260 (Prueba de cigarrillo)

Información Técnica

Colores de Vinil	Negro, Beige, Gris, Café, Ivory	Denali Arena, Avanti Chocolate, Denali E. Saddle, Denali Saddle Brown, Azul Royal	Wallaby Off White, Rojo, Wallaby Rojo	Aqua	Maglia	Linetex
Grado	A	B	B	B	S	S
Marca	Maclin	Maclin	Maclin	Maclin	Spradling	Spradling
Composición	Base de resina de PVC 100% virgen	Base de resina de PVC 100% virgen	Base de resina de PVC 100% virgen	Base de resina de PVC 100% virgen	Compuesto de vinil/uretano (acabado Permablock™)	100% PVC (acabado Permablock / Permacoal Plus™)
Ancho	54”	54”	54”	54”	54”	54”
Peso	2.01 oz/ft	2.01 oz/ft	2.04 oz/ft	1.89 oz/ft	2.23 oz/ft	2.18 oz/ft
Resistencia a la abrasión	15,000 ciclos Taber CFFA-1 b	15,000 ciclos Taber CFFA-1 b	15,000 ciclos Taber CFFA-1 b	15,000 ciclos Taber CFFA-1 b	> 100,000 ciclos Martindale (UNE-EN ISO 12947-2)	> 100,000 ciclos Martindale (UNE-EN ISO 12947-2)
Solidez a la luz	300 horas ASTM G-154	300 horas ASTM G-154	—	1000 hours ASTM G-154	ISO 105-B02 Lana Azul 7 · 1000 h ISO 105-B04-2 Escala de Grises 4 (1000 h)	ISO 105-B02 Lana Azul 7 · 1000 h ISO 105-B04-2 Escala de Grises 4 (1000 h)
Resistencia al fuego	Prueba de tela de cubierta CTB 117	Prueba de tela de cubierta CTB 117	Prueba de tela de cubierta CTB 117	Prueba de tela de cubierta CTB 117	Cumple: CAL TB 117, NFPA 260, EN 1021-1/2, FMVSS 302, DIN 4102 B2	Cumple: CAL TB 117, NFPA 260, EN 1021-1/2, FMVSS 302, DIN 4102 B2








Tabla de Aplicación de Textiles



	Biombo Pinchable	Cojines para Pedestal / Archivo Lateral	Cojines para Credenza G-Connect	Paneles de Sistemas Modulares	Paneles Venti Mobile Hub	Zone Space Dividers	Tapizado de Sofás Venti
Telas Grado A	● (5% de sobrecargo)	● (5% de sobrecargo)	● (5% de sobrecargo)	●	●	● (5% de sobrecargo)	● (5% de sobrecargo)
Telas Grado B	●	●	●	●	●	● (5% de sobrecargo)	● (5% de sobrecargo)
Telas Grado C	●	●	●	●	●	● (5% de sobrecargo)	● (5% de sobrecargo)
Telas Grado E	●	●	●	●	●	●	●
Telas Grado F	●	●	●	●	●	● Revisar lista de precios	●

- Productos estándar: Precio tal como aparece en la Lista de Precios.
- Productos semi-especiales: Precio de lista + porcentaje indicado en la tabla.
- No disponible.

Tabla de Aplicación de Textiles

							
	Biombo Pinchable	Cojines para Pedestal / Archivo Lateral	Cojines para Credenza G-Connect	Paneles de Sistemas Modulares	Paneles Venti Mobile Hub	Zone Space Dividers	Tapizado de Sofás Venti
Vinil Grado A	•	• (20% de sobrecargo)	• (20% de sobrecargo)	•	•	•	• (25% de sobrecargo)
Vinil Grado B	•	• (25% de sobrecargo)	• (25% de sobrecargo)	•	•	•	• (25% de sobrecargo)
Vinil Grado S	•	• Revisar lista de precios	• Revisar lista de precios	•	• Revisar lista de precios	•	• Revisar lista de precios

- Productos estándar: Precio tal como aparece en la Lista de Precios.
- Productos semi-especiales: Precio de lista + porcentaje indicado en la tabla.
- No disponible.

Tabla de Aplicación de Textiles

									
	Sillas Loft	Sillas Dali ¹	Quo Negro (solo asiento)	Quo Negro (solo asiento)	Sillas Sky (solo asiento)	Vera Gris (solo asiento)	Vera Negro (solo asiento)	Kibo Gris (solo asiento)	Kibo Negro (solo asiento)
Telas Crep	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Tela Black	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Telas Grado A	•	•	•	•	• (7% sobrecargo)	•	•	•	•
Telas Grado B	•	•	•	•	• (7% sobrecargo)	•	•	•	•
Telas Grado C	•	•	•	•	• (10% sobrecargo)	•	•	•	•
Telas Grado E	•	•	•	•	• (10% recargo)	•	•	•	•
Telas Grado F	•	•	•	•	• Revisar lista de precios	•	•	•	•

- Productos estándar: Precio tal como aparece en la Lista de Precios.
- Productos semi-especiales: Precio de lista + porcentaje indicado en la tabla.
- No disponible.

1.- La silla Dali SOLO ESTÁ DISPONIBLE en malla gris o vinil negro.

Tabla de Aplicación de Textiles

									
	Sillas Loft	Sillas Dali ¹	Quo Negro (solo asiento)	Quo Negro (solo asiento)	Sillas Sky (solo asiento)	Vera Gris (solo asiento)	Vera Negro (solo asiento)	Kibo Gris (solo asiento)	Kibo Negro (solo asiento)
Vinil Grado A	●	●	●	●	● (15% sobrecargo)	●	●	●	●
Vinil Grado B	● (5% sobrecargo)	●	●	●	● (20% sobrecargo)	●	●	●	●
Vinil Grado S	● Revisar lista de precios	●	●	●	● Revisar lista de precios	●	●	●	●


- Productos estándar: Precio tal como aparece en la Lista de Precios.
- Productos semi-especiales: Precio de lista + porcentaje indicado en la tabla.
- No disponible.

1.- La silla Dali SOLO ESTÁ DISPONIBLE en malla gris o vinil negro.

Tabla de Aplicación de Textiles

						
	Silla Indi (solo asiento)	Silla Eneas²	Silla Arrow (solo asiento)	Silla Syris (solo asiento)	Silla Luma	Silla Fabrizia
Tela Casper	•	•	•	•	•	•
Tela Black	•	•	•	•	•	•
Telas Grado A	• (7% sobrecargo)	•	•	•	• (10% sobrecargo)	•
Telas Grado B	• (7% sobrecargo)	•	•	•	• (10% sobrecargo)	•
Telas Grado C	• (10% sobrecargo)	•	•	•	• (10% sobrecargo)	•
Telas Grado E	• (10% sobrecargo)	•	•	•	•	•
Telas Grado F	• Revisar lista de precios	•	•	•	• Revisar lista de precios	•

- Productos estándar: Precio tal como aparece en la Lista de Precios.
- Productos semi-especiales: Precio de lista + porcentaje indicado en la tabla.
- No disponible.




2.- La silla Eneas SOLO ESTÁ DISPONIBLE en tela azul con base cromada o en tela gris con base negra.

Tabla de Aplicación de Textiles

						
	Silla Indi (solo asiento)	Silla Eneas ²	Silla Arrow (solo asiento)	Silla Syris (solo asiento)	Silla Luma	Silla Fabrizia
Vinil Grado A	● (15% sobrecargo)	●	●	●	● (20% sobrecargo)	●
Vinil Grado B	● (20% sobrecargo)	●	●	●	● (25% sobrecargo)	●
Vinil Grado S	● Revisar lista de precios	●	●	●	● Revisar lista de precios	●

- Productos estándar: Precio tal como aparece en la Lista de Precios.
- Productos semi-especiales: Precio de lista + porcentaje indicado en la tabla.
- No disponible.



2.- La silla Eneas SOLO ESTÁ DISPONIBLE en tela azul con base cromada o en tela gris con base negra.

Tabla de Aplicación de Textiles

									
	Silla Ika (solo asiento)	Banca Discovery	Sofas Match	Silla y banca Seti	Ottoman Móvil Redondo	Sofa Piero	Sofa Prisma	Sofa Comfort	Silla Rewind (solo asiento)
Telas Couture, Intuition, Jane, Terra	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Telas Grado A	● (5% sobrecargo)	●	● (5% sobrecargo)	●	● (5% sobrecargo)	● (5% sobrecargo)	● (5% sobrecargo)	●	●
Telas Grado B	● (5% sobrecargo)	● (5% sobrecargo)	● (5% sobrecargo)	● (10% sobrecargo)	● (5% sobrecargo)	● (5% sobrecargo)	● (5% sobrecargo)	● (10% sobrecargo)	●
Telas Grado C	● (5% sobrecargo)	●	● (5% sobrecargo)	● (10% sobrecargo)	● (5% sobrecargo)	● (5% sobrecargo)	● (5% sobrecargo)	● (10% sobrecargo)	●
Telas Grado E	● (5% sobrecargo)	●	● (5% sobrecargo)	● (10% sobrecargo)	●	● (5% sobrecargo)	● (5% sobrecargo)	● (10% sobrecargo)	●
Telas Grado F	● Revisar lista de precios	● Revisar lista de precios	● Revisar lista de precios	● Revisar lista de precios	● Revisar lista de precios	● Revisar lista de precios	● Revisar lista de precios	● Revisar lista de precios	●


- Productos estándar: Precio tal como aparece en la Lista de Precios.
- Productos semi-especiales: Precio de lista + porcentaje indicado en la tabla.
- No disponible.

Tabla de Aplicación de Textiles

									
	Silla Ika (solo asiento)	Banca Discovery	Sofas Match	Silla y banca Seti	Ottoman Móvil Redondo	Sofa Piero	Sofa Prisma	Sofa Comfort	Silla Rewind (solo asiento)
Vinil Grado A	● (20% sobrecargo)	●	● (20% sobrecargo)	●	● (20% sobrecargo)	●	●	●	●
Vinil Grado B	● (25% sobrecargo)	● (5% sobrecargo)	● (25% sobrecargo)	● (5% sobrecargo)	● (25% sobrecargo)	● (5% sobrecargo)	● (5% sobrecargo)	● (5% sobrecargo)	●
Vinil Grado S	●	● Revisar lista de precios	● Revisar lista de precios	● Revisar lista de precios	● Revisar lista de precios	● Revisar lista de precios	● Revisar lista de precios	● Revisar lista de precios	●

- Productos estándar: Precio tal como aparece en la Lista de Precios.
- Productos semi-especiales: Precio de lista + porcentaje indicado en la tabla.
- No disponible.

Telas Grado A



Chicago
Negro
TG00



Chicago
Vino
TG48

Información Técnica

Colección de Telas	Chicago
--------------------	---------

Grado	A
-------	---

Marca	Tedesa
-------	--------

Composición	100% Fibra de olefina
-------------	--------------------------




Ancho	55.1"
-------	-------

Peso	0.91 oz/ft
------	------------

Resistencia a la abrasión	Sin doble frotamiento, 90,000 ciclos
---------------------------	---

Solidez a la luz	Grado 4-5, 20 h
------------------	-----------------


Resistencia al fuego	Autoextinguible, punto de fusión 275°F
----------------------	---



Telas **Grado B**



Caribe
Oxford
TB30



Caribe
Eléctrico
TB39



Caribe
Tabaco
TB40



Caribe
Vino
TB48




Caribe
Aqua
TB70



Crepe
Uva
TC53



Crepe
Mango
TC56



Crepe
Acero
TC60



Crepe
Botella
TC64



Crepe
Marino
TC67



Reyna
Negro
TR00



Reyna
Grafito
TR03



Reyna
Sand
TR05



Reyna
Pera
TR09



Reyna
Café
TR28



Reyna
Oxford
TR30



Reyna
Rojo
TR37



Reyna
Eléctrico
TR39




Reyna
Naranja
TR41







Reyna
Azul Plata
TR50


Información Técnica			
Colección de Telas	Caribe	Crepe	Reyna
Grado	B	B	B
Marca	Tedesa	Tedesa	Tedesa
Composición	100% Poliéster	100% Fibra de poliolefina	100% Poliéster
Ancho	55.1"	55.1"	55.1"
Peso	1.22 oz/ft	1.07 oz/ft	0.91 oz/ft
Resistencia a la abrasión	Sin doble frotamiento, 30,000 ciclos	Sin doble frotamiento, 30,000 ciclos	Sin doble frotamiento, 30,000 ciclos
Solidez a la luz	Grado 4-5, 20 h	Grado 4-5, 20 h.	Grado 4-5, 20 h
Resistencia al fuego	Autoextinguible, punto de fusión 275°F	Autoextinguible, punto de fusión 275°F	Autoextinguible, punto de fusión 275°F








Telas **Grado B**

					
Reyna Ámbar TR51	Reyna Uva TR53	Reyna Acero TR60	Reyna Plumbago TR61	Reyna Humo TR63	Reyna Marino TR67
					
Reyna Aqua TR70	Reyna Mandarina TR80	Reyna Olivo TR84	Reyna Stone TR91	Tecno Azul TT35	Tecno Rojo TT37
					
Archie Beige TD02	Archie Gris TD06	Archie Cobre TD66	Archie Pavorreal TD86	Archie Shedron TD90	Stella Coral TF47
					
Stella Vino TF48	Stella Cerúleo TF74	Wonder Obelisco TW77	Wonder Pavorreal TW86		

Información Técnica		
Colección de Telas	Reyna	Tecno, Archie, Stella, Wonder
Grado	B	B
Marca	Tedesa	Tedesa
Composición	100% Poliéster	100% Poliéster
Ancho	55.1"	55.1"
Peso	0.91 oz/ft	0.91 oz/ft
Resistencia a la abrasión	Sin doble frotamiento 30,000 ciclos	Sin doble frotamiento 30,000 ciclos
Solidez a la luz	Grado 3-4, 20hrs.	Grado 4-5, 20hrs.
Resistencia al fuego	Autoextinguible, punto de fusión 275°F	Autoextinguible, punto de fusión 275°F




Telas **Grado C**

					
Ontario Gris TA06	Ontario Plata TA10	Ontario Oxford TA30	Ontario Azul TA35	Ontario Plumbago TA61	Ontario Menta TA82
					
Ontario Avellana TA87	Ontario Limón TA96	Bondy Oxford TN30	Bondy Plumbago TN61	Bondy Marfil TN81	Bondy Menta TN82
					
Bondy Rojo TN88	Stanley Oxford TY30	Stanley Vino TY48	Stanley Mostaza TY51	Stanley Acero TY60	Stanley Mix TY92

Información Técnica

Colección de Telas	Ontario, Bondy, Stanley
Grado	C
Marca	Tedesa
Composición	100% Poliéster
Ancho	55.1"
Peso	0.91 oz/ft
Resistencia a la abrasión	Sin doble frotamiento 30,000 ciclos
Solidez a la luz	Grado 3-4, 20hrs.
Resistencia al fuego	Autoextinguible, punto de fusión 275°F



Telas **Grado E**



Adisson
Gris
TS06



Adisson
Capuchino
TS13



Adisson
Mist
TS14



Adisson
Rojo
TS37



Adisson
Naranja
TS41



Adisson
Plomo
TS45



Adisson
Uva
TS53



Adisson
Mango
TS56



Adisson
Plumbago
TS61



Adisson
Fucsia
TS75



Adisson
Shedron
TS90



Adisson
Verde
TS93



Adisson
Aqua
TS95

Información Técnica

Colección de Telas
Adisson

Grado
E

Marca
Tedes

Composición
100%
Fibra de poliolefina

Ancho
55.1"

Peso
1.07 oz/ft

Resistencia a la abrasión
Sin doble frotamiento
90,000 ciclos

Solidez a la luz
Grado 4-5, 20hrs

Resistencia al fuego
Autoextinguible,
punto de fusión 275°F

Telas **Grado F**



Información Técnica

Colección de Telas Sydney

Grado F

Marca Elastron

Composición 100% Poliéster en cara y respaldo


Ancho 57.1"

Peso 0.94 oz/ft


Resistencia a la abrasión > 50,000 ciclos Martindale (EN ISO 12947-12)

Solidez a la luz Grado 5 (EN ISO 105-B02)

Resistencia al fuego Cumple BS 5852 Pt 1 · EN 1021-1 · CA TB 117-2013 NFPA 260 (Prueba de cigarrillo)



Telas Crepé



Especificación: Las telas Crep están restringidas para uso exclusivo en la silla Fabrizia.


Telas Casper




Especificación: Las telas Casper están restringidas para uso exclusivo en la silla Fabrizia.

Información Técnica

Colección de Telas	Crep, Casper
Marca	Offiho
Composición	100% Poliéster
Ancho	55.12 in ± 3%
Peso	1.06 oz/ft
Resistencia a la abrasión	Sin doble frotamiento, 100,000 ciclos
Solidez a la luz	Grado 5
Largo de rollo	82.02-131.23ft
Resistencia a Celone	Cumple




Telas Intuition



Especificación: Las telas Intuition están restringidas para uso exclusivo en la silla Rewind (solo asiento).

Información Técnica	
Colección de Telas	Intuition
Composición	100% Poliéster
Marca	Reqüiez
Resistencia a la tracción	210 lb
Solidez del color	Seco: Clase 4 Húmedo: Clase 3
Resistencia al desgarre	65 lb
Resistencia a la abrasión	Sin doble frotamiento, 100,000 ciclos
Solidez a la luz	Grado 4, 40hrs.
Resistencia al pilling	Clase 4




Telas Jane




Especificación: Las telas Jane están restringidas para uso exclusivo en la silla Rewind (solo asiento).

Telas Terra




Especificación: Las telas Terra están restringidas para uso exclusivo en la silla Rewind (solo asiento).



Información Técnica		
Colección de Telas	Jane	Terra
Composición	100% Poliéster	100% Poliéster
Marca	Reqüiez	Reqüiez
Resistencia a la tracción	200 lb	250 lb
Solidez del color	Seco: Clase 4 Húmedo: Clase 3	Seco: Clase 4 Húmedo: Clase 3
Resistencia al desgarre	25 lb	20 lb
Resistencia a la abrasión	Sin doble frotamiento, 50,000 ciclos	Sin doble frotamiento, 1,000,000 ciclos
Solidez a la luz	Grado 4, 40hrs.	Grado 4, 40hrs.
Resistencia al pilling	Clase 4	Clase 4

Vinil Grado A




Vinil Grado B



Información Técnica				
Colores de Vinil	Negro, Beige, Gris, Café, Ivory	Denali Arena, Avanti Chocolate, Denali E. Saddle, Denali Saddle Brown, Azul Royal	Wallaby Off White, Rojo, Wallaby Rojo	Aqua
Grado	A	B	B	B
Marca	Maclin	Maclin	Maclin	Maclin
Composición	Base de resina de PVC 100% virgen	Base de resina de PVC 100% virgen	Base de resina de PVC 100% virgen	Base de resina de PVC 100% virgen
Ancho	54"	54"	54"	54"
Peso	2.01oz/ft	2.01oz/ft	2.04 oz/ft	1.89 oz/ft
Resistencia a la abrasión	15,000 ciclos Taber CFFA-1 b	15,000 ciclos Taber CFFA-1 b	15,000 ciclos Taber CFFA-1 b	15,000 ciclos Taber CFFA-1 b
Solidez a la luz	300 horas ASTM G-154	300 horas ASTM G-154	—	1,000 horas ASTM G-154
Resistencia al fuego	Prueba de tela de cubierta CTB 117	Prueba de tela de cubierta CTB 117	Prueba de tela de cubierta CTB 117	Prueba de tela de cubierta CTB 117


Vinil Grado S



Vinil Grado S



Información Técnica		
Colores de Vinil	Primrose, Sage, Ginger	Shale, Glacier, Butter, Chalk, Iron, Shallow, Chestnut, Dust, Sphere
Grado	S	S
Marca	Spradling	Spradling
Composición	Compuesto de vinil/uretano (acabado Permacblock™)	100% PVC (acabado Permacblock / Permacoal Plus™)
Ancho	54"	54"
Peso	2.23 oz/ft	2.18 oz/ft
Resistencia a la abrasión	> 100,000 ciclos Martindale (UNE-EN ISO 12947-2)	> 100,000 ciclos Martindale (UNE-EN ISO 12947-2)
Solidez a la luz	ISO 105-B02 Lana Azul 7 · 1000 h / ISO 105-B04-2 Escala de Grises 4 (1000 h)	ISO 105-B02 Lana Azul 7 · 1000 h / ISO 105-B04-2 Escala de Grises 4 (1000 h)
Resistencia al fuego	Cumple: CAL TB 117, NFPA 260, EN 1021-1/2, FMVSS 302, DIN 4102 B2	Cumple: CAL TB 117, NFPA 260, EN 1021-1/2, FMVSS 302, DIN 4102 B2





Gebesa x Fōmcore
SERVE. CREATE. INSPIRE.

Telas de Colaboración



Bayside (Grado 1)



Sorano (Grado 2)



Alphabet (Grado 3)




Para conocer en detalle cada una de las opciones de tapicería —desde los tejidos más versátiles hasta los viniles más resistentes— y descargar los catálogos completos con muestras, fichas técnicas y recomendaciones de aplicación, visita el sitio web de Fomcore.

- Galerías de inspiración con ejemplos de instalación real
- Filtros para buscar por colección, uso y nivel de resistencia
- Guías de mantenimiento según el tipo de material

¡Descubre todas las alternativas y lleva tu proyecto al siguiente nivel con la calidad y versatilidad que solo Fomcore y Gebesa pueden ofrecer!



<https://fomcore.com/swatches-page>




Silvertex (Grado 1)

Rock & Play



Micro Suede (Grado 1)


Microgamuza



Para conocer en detalle cada una de las opciones de tapicería —desde los tejidos más versátiles hasta los viniles más resistentes— y descargar los catálogos completos con muestras, fichas técnicas y recomendaciones de aplicación, visita el sitio web de Fomcore.

- Galerías de inspiración con ejemplos de instalación real
- Filtros para buscar por colección, uso y nivel de resistencia
- Guías de mantenimiento según el tipo de material


¡Descubre todas las alternativas y lleva tu proyecto al siguiente nivel con la calidad y versatilidad que solo Fomcore y Gebesa pueden ofrecer!



<https://fomcore.com/swatches-page>





Opciones de Laminado



En Gebesa, ponemos a tu alcance esta gama versátil de acabados, que combina funcionalidad, durabilidad y estética, para que diseñes espacios tan creativos como eficientes.

Para conocer en detalle cada una de las opciones de acabados — y descargar los catálogos completos con muestras, fichas técnicas y recomendaciones de aplicación, visita el sitio web de Fomcore.

Opciones de Cubrecanto



<https://fomcore.com/modification>



Gebesa X GRAND RAPIDS
CHAIR CO

Telas de Colaboración



Hyde



Billiard Cloth



Correas





Para facilitar la selección de materiales, Gebesa ha desarrollado una colección exclusiva de telas y viniles, basada en los volúmenes de ventas de Grand Rapids Chair (esta selección incluye únicamente telas de Grado 1 y Grado 5.)

Para acceder a los catálogos completos de telas, visite los sitios web de cada proveedor listado en el “Programa de Precios Sobre Grado”.



[https://grandrapidschair.com/
upholstery-laminate-partners/](https://grandrapidschair.com/upholstery-laminate-partners/)

Hebillas



Acabados de Madera




(*) permitirá que la veta de la madera sea visible.


Acabados estándar en madera

Disponibles para sillas y mesas de maple macizo.

Los acabados Black-No Grain y White-No Grain están disponibles únicamente en productos de asientos. Las cubiertas de mesa en Hickory, White Oak, Walnut y Mixed Wood solo están disponibles con un acabado natural de barniz transparente.



Acabados de Laminado



Caffele
LM23



Landmark
wood
LM01



White
Cypress
LM11



Mambo
LM02



Fairchild
LM00



Phantom
Cocoa
LM03



Old Mill
Oak
LM04



Stickley
Oak
LM05



Solar
Oak
LM09



Kingswood
Walnut
LM06

Acabados de Exterior




Birchwood
HD01



Coastal
Grey
HD06





Walnut
HD16




Black
HD00



Acabados de Metal

													
Gloss White / Crystal White PR11	Ink Black PR01	Black Wrinkle PR00	Gloss Stack Black PR18	Graphite PR03	Satin Tex PR16	Mirror Silver PR12	Sparkle Silver II PR10	Grey White PR07	Pebble Grey PR23	Yellow Green PR21	Zinc Yellow PR24	Traffic Red PR19	Salmon Orange PR25
													
Dusty Blue PR05	Cobalt Blue PR02	Sky Blue PR17	Honey Yellow PL10	Copper Brown PL22	Satin Nickel PR15	Brown Red PR22	Olive Green PR13	Cement Grey PR06	Ultra Bronze PR20	Rugged Brown PR14	High Gloss Clear Coat PR26	Low Gloss Clear Coat PR27	





Gebesa

Colección de Laminados




Laminados


HPL (Laminado de alta presión)




Negro
AP00



Nébula
AP08



Silver
AP10



Blanco
AP11



Maple
AP12



Platino
AP20




Wengue
AP23



Spanish Oak
AP34



Mahogany
AP62



Pintarrón
AP99



Blackened
Steel
AP03



Bronzed Steel
AP39



Buff Elm
AP38



Cherry Walnut
AP16



Danish Maple
AP37




Flax Gauze
AP36



Pale
Brushstroke
AP35

HPL (Laminado termofusionado)



Negro
BP00



Cherry
BP04




English Oak
BP07



Pera
BP09



Silver
BP10



Blanco
BP11



Maple
BP12



Toast Walnut
BP16



Bordeaux
BP18



Platino
BP20



Wengue
BP23



Anigre
BP24



Oxford
BP30



Spanish Oak
BP34



Bay Sand
BP38




Storm Gray
BP43



Cosmopolitan
Gray
BP49



Arctic Skyline
BP78



Chapa de madera



Walnut
CN16



Tamarindo
CN17



Silver Apricot
CN19



Wengue
CN23



Cherry
CN29



Gebesa

Colección de Pintura en polvo



Tabla de uso de
recubrimiento en polvo



	Estructura G-Connect	Estructura Ascend	Estructura Urban	Estructura G-Bench	Estructura Start	Estructura Ika	Sofas Venti	Mesas Colaborativas Venti	Estructura Venti Hub	Páneles Elite	Estructura Sistemas Modulares	Estructura Kenza	Estructura Prime	Estructura Nova
Negro Text.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Aluminio Text.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Oxford	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Azul índigo	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Rojo	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Naranja	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Verde	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Negro	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Beige	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Arena	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Blanco	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Platino	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Gris R.M.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Sky Blue	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Highland Gray	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Gris Tráfico	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●


•Productos Semi-Especiales: Precio de lista + 5 % de recargo.

Tabla de uso de recubrimiento en polvo



	Estructura G-Connect	Estructura Ascend	Estructura Urban	Estructura G-Bench	Estructura Start	Estructura Ika	Sofas Venti	Mesas Colaborativas Venti	Estructura Venti Hub	Páneles Elite	Estructura Sistemas Modulares	Estructura Kenza	Estructura Prime	Estructura Nova
--	----------------------	-------------------	------------------	--------------------	------------------	----------------	-------------	---------------------------	----------------------	---------------	-------------------------------	------------------	------------------	-----------------

Polished Metal	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Silver Steel	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Ginger	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●



	Estructura Concord	Estructura Global	Biombo MDF	Mesa Moss	Estructura Mesa Bliss	Estructura Mesa Break Room	Cesto para basura metálico Nova	Charola Papelera Metálica Nova	Carpetera a Biombo	Porta CPU Rodante Nova	Porta Lapicero	Panel Porta Accesorios	Gabinetes Concord	Pedestal Ascend
--	--------------------	-------------------	------------	-----------	-----------------------	----------------------------	---------------------------------	--------------------------------	--------------------	------------------------	----------------	------------------------	-------------------	-----------------

Negro Text.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Aluminio Text.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Oxford	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Azul índigo	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

● Productos Semi-Especiales: Precio de lista + 5 % de recargo.

Tabla de uso de
recubrimiento en polvo



Estructura
Concord

Estructura
Global

Biombo
MDF

Mesa
Moss

Estructura
Mesa Bliss

Estructura
Mesa Break
Room

Cesto para
basura
metálico
Nova

Charola
Papelera
Metálica Nova

Carpetera a
Biombo

Porta CPU
Rodante
Nova

Porta
Lapicero

Panel Porta
Accesorios

Gabinetes
Concord

Pedestal
Ascend

Rojo



Naranja



Verde



Negro



Beige



Sand



Blanco



Platino



Gris R.M.



Sky Blue



Highland Gray



Gris Tráfico



Polished Metal



Silver Steel











Ginger




•Productos Semi-Especiales: Precio de lista + 5 % de recargo.

Recubrimiento en polvo


													
Negro Text. PT00	Aluminio Text. PT01	Oxford LL30	Azul índigo PL27	Rojo PL37	Naranja PL41	Verde PL42	Negro PL00	Beige PL02	Arena PL05	Platino PL20	Gris R.M. PL26	Sky Blue PL49	Highland Gray LL05
													
Gris Tráfico LL15	Blanco PL11	Polished Metal PL06	Silver Steel PL10	Ginger PL22									





Gebesa

Colección de Acabados Premium



Acabados Premium Madera



Mangalore Mango
Maple Wood
MM56



Natural
Maple Wood
MM69



River Cherry
Red Oak Wood
MR04



Natural
Red Oak Wood
MR69



Ebony Cerused
Red Oak Wood
MR06



Natural
Birch Veneered Plywood
MC69


Acabados Premium Metal



Oil Rubbed Bronze
PT00




Deore
PT01



Champagne
LL30



Black Smoke Matte
PL27



Gun Metal
PL37

